

СИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (Жен., 19.07.1987, 38 лет)

[Перейти в Личный кабинет](#)

Тапсырыс № / Заказ №: 78062-96E2D-00029618
Тіркелді / Зарегистрирован: 13.06.2026 10:57:05 *
Тапсырыс беруші / Заказчик: TOO "A-Medical Systems"
Биоматериалды алу орны / Место взятия биоматериала: 35749 - ДЦ на Берегового
Ұйым / Организация: Оздоровительный центр Доктор Вожаков (Томск)
Дәрігер / Врач: Вожаков Сергей Валерьевич
Цикл фазасы / Фаза цикла: Лютеиновая

Егер анализ нәтижелері бойынша сұрақтар туындаса, зертхана дәрігеріне хабарласыңыз.
Если у вас возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории.

☎ 8 800 004 30 40

Үлгі № / Образец №: 4210870861
Материалдың түрі / Вид материала: Венозная кровь
Тіркеу / Регистрация: 13.06.2026 08:14:52 *
Валидтеу (дәрігер) / Валидация (врач): 13.06.2026 18:01:13 *

Билирубин общий ^①

Метод и оборудование: Колориметрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	16.50 мкмоль/л	5 - 21

Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	1.27 ммоль/л	>1.03

Интерпретация: нормальный уровень

Холестерол - не-ЛПВП (холестерол, не связанный с липопротеинами высокой плотности)

Метод: Расчетный

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат
Расчет	2.71 ммоль/л

Комментарий: Уровень <3,4 желателен для лиц с умеренным кардиориском. Целевые значения не-ЛПВП для пациентов с высоким и очень высоким риском определяются врачом.

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)

** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық деректермен және басқа диагностикалық зерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Триглицериды

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	0.89 ммоль/л	0 - <1.7

Интерпретация: нормальный уровень

Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	2.40 ммоль/л	<2.6

Интерпретация: оптимальный уровень

Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) ?

Метод: Расчетный

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Расчет	0.31 ммоль/л	<0.8

Холестерол общий

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	3.98 ммоль/л	<5.2

Интерпретация: оптимальный уровень

Коэффициент атерогенности ?

Метод: Расчетный

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Результат	↓ 2.13	2.2 - 3.5

Мочевая кислота в сыворотке

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	320.68 мкмоль/л	154.7 - 357.0

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)
** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық деректермен және басқа диагностикалық зерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Метод и оборудование: УФ кинетический тест (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	17.30 Ед/л	0 - 35

Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) ?

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	30.50 мкмоль/л	27.8 - 63.6

Железо в сыворотке

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	12.70 мкмоль/л	10.7 - 32.2

Железосвязывающая способность сыворотки ?

Метод: Колориметрический фотометрический

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Результат	↓ 43.20 мкмоль/л	45.3 - 77.1

Мочевина в сыворотке

Метод и оборудование: УФ кинетический тест (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	↓ 2.41 ммоль/л	2.8 - 7.2

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) ?

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Access 2, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	39.01 нг/мл	30 - 100

Комментарий: <20 нг/мл - дефицит; 20-30 нг/мл - недостаточность; 30-100 нг/мл - оптимальный уровень.

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)
** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық деректермен және басқа диагностикалықзерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Ферритин

Метод и оборудование: Иммунотурбидиметрия (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	106.80 мкг/л	10 - 120

Тиреотропный гормон (ТТГ) [?]

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Access 2, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	↑ 6.935 мкМЕ/мл	0.38 - 5.33

Тироксин (Т4) свободный [?]

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Access 2, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	9.45 пмоль/л	7.86 - 14.41

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Метод и оборудование: УФ кинетический тест (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	14.50 Ед/л	0 - 35

Креатинин в сыворотке

Метод и оборудование: Кинетический (метод Яффе) (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	81.40 мкмоль/л	58 - 96
Скорость клубочковой фильтрации (СКД EPI)	79.15 мл/мин/1,73м^2	более 60

Трансферрин

Метод и оборудование: Иммунотурбидиметрия (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	↓ 1.94 г/л	2.0 - 3.6
Коэф. насыщения трансферрина железом	26.1 %	20 - 50

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)
** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық деректермен және басқа диагностикалықзерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Белок общий в сыворотке

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	71.4 г/л	66 - 83

Магний в сыворотке

Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (AU480, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	0.84 ммоль/л	0.77 - 1.03

Витамин B12 (цианокобаламин) ②

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Access 2, Beckman Coulter, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Концентрация	559.0 пг/мл	222 - 1439



Нәтиженің түпнұсқалығын
растау / Подтверждение
подлинности результата

Руководитель лабораторного
комплекса Хеликс в Москве



А.С. Равтович

Лицензия № Л041-01126-23/00553381 от 10.11.2020 г.

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)
** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом
возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық
деректермен және басқа диагностикалық зерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для
постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза,
клиническими данными и результатами других диагностических исследований.