

СИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (Жен., 19.07.1987, 38 лет)

[Перейти в Личный кабинет](#)

Тапсырыс № / Заказ №: 78062-E7F0D-00029950
Тіркелді / Зарегистрирован: 29.06.2026 10:15:09 *
Тапсырыс беруші / Заказчик: TOO "A-Medical Systems"
Биоматериалды алу орны / Место взятия биоматериала: 35749 - ДЦ на Берегового

Егер анализ нәтижелері бойынша
сұрақтар туындаса, зертхана дәрігеріне
хабарласыңыз.
Если у вас возникли вопросы
по результатам анализов, свяжитесь
с врачом лаборатории.

☎ 8 800 004 30 40

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Венозная кровь, № 4210932766, валидация 29.06.2026 15:31:03 *

Метод: Метод Панченкова

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Скорость оседания	3 мм/ч	2 - 15

Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой ?

Венозная кровь, № 4210932766, валидация 29.06.2026 15:31:03 *

Метод и оборудование: Кондуктометрический метод, SLS(натрий лаурил сульфат)-метод, проточная цитофлуориметрия (Beckman Coulter DxH 560, США)

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Лейкоциты (WBC)	↓ 3.28 *10 ⁹ /л	3.77 - 11.03
Эритроциты (RBC)	3.88 *10 ¹² /л	3.83 - 5.06
Гемоглобин (HGB)	128.1 г/л	115.9 - 151.1
Гематокрит (HCT)	38.1 %	34.6 - 44.1
Средний объем эритроцита (MCV)	↑ 98.2 fL	80.0 - 98.0
Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)	33.0 пг	26.6 - 33.5
Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)	336.0 г/л	329 - 354
Распр. эрит. по V - коэф. вариаци(RDW-CV)	13.4 %	12.6 - 15.6
Распр. эрит. по V - станд отклон(RDW-SD)	44.0 fL	38.9 - 50.6
Тромбоциты (PLT)	240.6 *10 ⁹ /л	169.1 - 368.3
Средний объем тромбоцита (MPV)	8.18 fL	7.45 - 10.84
Нейтрофилы, % (NE%)	58.42 %	41.35 - 72.27
Лимфоциты, % (LY%)	31.35 %	18.51 - 48.98
Моноциты, % (MO%)	7.87 %	4.72 - 11.35

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)

** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық деректермен және басқа диагностикалық зерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Атауы/көрсеткіш Название/показатель	Нәтижесі Результат	Референтті мәндер ** Референсные значения **
Эозинофилы, % (EO%)	2.07 %	0.71 - 6.09
Базофилы, % (BA%)	0.29 %	0.05 - 0.47
Нейтрофилы (NE)	↓ 1.92 *10^9/л	2.03 - 7.67
Лимфоциты (LY)	↓ 1.03 *10^9/л	1.16 - 3.78
Моноциты (MO)	↓ 0.26 *10^9/л	0.28 - 0.83
Эозинофилы (EO)	0.07 *10^9/л	0.04 - 0.42
Базофилы (BA)	0.01 *10^9/л	0.00 - 0.03



Нәтиженің түпнұсқалығын
растау / Подтверждение
подлинности результата

Руководитель лабораторного
комплекса Хеликс в Москве



А.С. Равтович

Лицензия № Л041-01126-23/00553381 от 10.11.2020 г.

* Уақыт GMT+5 (Астана) сағаттық белдеу бойынша көрсетілген / Время указано по часовому поясу GMT+5 (Астана)
** Референтті мәндер жасты, жынысты, етеккір кезеңі фазаларын, жүктілік мерзімін есепке алумен, көрсетіледі. / Референсные значения приводятся с учетом
возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Талдау нәтижелері диагноз қою, емдеуді тағайындау немесе түзету үшін негіз болып табылмайды. Алынған нәтижелерді анамнез деректерімен, клиникалық
деректермен және басқа диагностикалық зерттеулердің нәтижелерімен жиынтықтай отырып, дәрігер түсіндіреді. / Результаты анализов не являются основанием для
постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза,
клиническими данными и результатами других диагностических исследований.